




**Registre d'accessibilité**

**Cimetière**



## **Descriptif de l'établissement**

**Raison sociale :** Commune de Préaux

**Adresse :** Rue des Ecoles, 76160 PREAUX

**Téléphone :** 02-35-59-02-63

**Fax :** 02-35-59-77-04

**Site internet :** [www.preaux76.fr](http://www.preaux76.fr)

**Email :** [mairie-sg.preaux76@wanadoo.fr](mailto:mairie-sg.preaux76@wanadoo.fr)

**Nom du représentant de la personne morale :** Madame Anne-Marie DELAFOSSE

**Siret :** 217 605 096 000 15

**Activité :** Cimetière

**L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie :** OUI

**Effectif de L'ERP :** Personnel :                      Public :                      Total :

**L'ERP possède plusieurs niveaux :** NON

**Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmé Ad'AP a été établi :** OUI

**Registre de sécurité :** NON

## **SIGNALETIQUE**

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

**CONFORME : PAS CONCERNE**

## **ECLAIRAGE**

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton/ voiture 50 lux
- Circulation intérieure 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

**CONFORME : PAS CONCERNE**

## **CHEMINEMENT**

- sol stable, non meublé et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90cm sur une courte distance)
- absence d'élément en saillie
- dévers sur les cheminements
- espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8m
- éléments de guidage de couleur contrastée
- revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- hauteur de passage libre

**CONFORME : voir dossier Ad'ap p 10/17**

## **VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT**

**CONFORME : PAS CONCERNÉ**

## **PARKING**

- places localisées à proximité de l'entrée : 1
- largeur 3.3 m
- marquage au sol + signalétique verticale
- raccordement au cheminement sans ressaut > 2 cm

**CONFORME** : OUI

## **PORTAIL ET PORTE ADAPTEE**

- Portail facilement manœuvrable
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 et 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77m à minima
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30)

**CONFORME** : voir dossier Ad'ap p 10/17

## **ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE**

**CONFORME** : PAS CONCERNÉ

## **ESCALIER < 3 MARCHES**

- Contremarche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80m à 1 m)
- Hauteur de marche <0.17m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron > 28 cm.

**CONFORME** : voir dossier Ad'ap p 10/17

L'accueil des personnes à mobilité réduite s'effectue par l'entrée principale et non par la barrière d'accès au parking.

## **ESCALIER > 3 MARCHES**

- Contremarche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80m à 1 m)
- Hauteur de marche <0.17m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron > 28 cm.